# Опыт применения новых раневых покрытий в послеоперационном периоде в условиях общехирургического стационара

Н.Н. Григорьев Начальник хирургического отделения ФГКУ «354 ВКГ» Минобороны России Современные средства закрытия послеоперационных ран создают условия для их быстрого заживления, а значит, страхуют от рубцов, появление которых возможно вследствие длительной эпителизации раны при применении традиционных перевязочных средств.

Главная цель перевязочных средств - создать надежный барьер для проникновения микробов и поддерживать оптимальную среду для естественного процесса заживления раны.

#### Перевязочные материалы:

- должны поддерживать оптимальную влажность;
- обеспечивать газообмен;
- удалять избыток влаги и раневого экссудата;
- предотвращать вторичное инфицирование;
- обеспечивать безболезненное и атравматичное снятие.







### Если идти всё прямо да прямо, далеко не уйдешь...

"

Антуан де Сент-Экзюпери

В 2015 году в госпиталь на апробацию предоставлено покрытие «ДЕЗИТОЛ» для создания на операционном поле активной полимерной пленки (барьера), для защиты от адгезивов, герметизации повреждений кожи и иммобилизации патогенных микроорганизмов, вызывающих инфекционные процессы, в местах нарушения целостности кожного покрова

По результатам применения, нами получена высокая клиническая эффективность покрытия при проведении как полостных, так и эндовидеохирургических вмешательств, если они не связаны с повышенной эксудацией из раны, а также продолжительность операции не превышает 30-40 мин.

# Покрытие очень хорошо зарекомендовало себя для обработки ран в послеоперационном периоде:

Создает эластичную, не стесняющую движений пленку



- Не зафиксировано ни одного случая возникновения послеоперационной раневой инфекции
- Отсутствуют мацерация и раздражение кожного покрова, аллергические реакции
- Позволяет пациентам принимать душ уже в первые сутки

# Покрытие очень хорошо зарекомендовало себя для обработки ран в послеоперационном периоде:

Отмечена существенная экономия перевязочных средств (марлевая повязка накладывалась на рану лишь 1 раз сразу после вмешательства). С первых суток наносилось покрытие Дезитол и в дальнейшем не требовалось повторного нанесения до снятия швов; у пациентов с внутрикожным двухрядным швом до полного заживления раны.





Экономическая целесообразность:

Стоимость одной одноразовой повязки 40-50 рублей, требуется 3-4 перевязки в стационаре.

Итог: 120-200 рублей.





ДЕЗИТОЛ В-04 для обработки раны требуется 2-3 мл, стоимость 10-12 рублей





1-е сутки

7-е сутки

Покрытие эффективно для применения в амбулаторной практике для закрытия ссадин, поверхностных ран, ...



#### Благодарю за внимание.

