

Министерство здравоохранения  
Свердловской области  
Филиал № 3, Государственного бюджетного  
учреждения здравоохранения  
Свердловской области  
«Противотуберкулезный диспансер»  
Свердловская область, 623300 г.Красноуфимск  
пер. Селекционный 12  
телефон/факс (34394) 6-00-85  
бухгалтерия т/ф(34394) 6-03-40  
e-mail: ptd5@list.ru, buhptd5@list.ru

исх.№	от	23.04.2015г.
-------	----	--------------

### Исследования, проведенные с применением покрытия «ДЕЗИТОЛ»

В филиале № 3 ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер» в круглосуточном стационаре первого отделения в палате для пациентов была проведена обработка поверхностей аэрозольным средством «ДЕЗИТОЛ».

20.10.2014г. были взяты смывы до обработки средством «ДЕЗИТОЛ» с труднодоступных мест для влажной дезинфекции (соединение под раковиной, барашки для воды, сетка кровати, батарея, дверная ручка, плинтус, поверхности стены, раковины, подоконника, тумбочки) в количестве 10 проб на показатели *Staphylococcus aureus*. Выявлено 10 положительных результатов исследований (*Staphylococcus saprophyticus*).

20.10.2014г. взяты смывы после обработки - результаты исследований на показатели *Staphylococcus aureus* - отрицательные.

29.10.2014г. на 9 день после обработки средством - результаты исследований на показатели *Staphylococcus aureus* - отрицательные.

24.11.2014г. на 35 день после обработки в 2-х смывах из десяти (барашек для воды и сетка кровати) обнаружено *Staphylococcus saprophyticus*.

Таким образом, в результате проведенных исследований антимикробное профилактическое покрытие «ДЕЗИТОЛ» доказало на практике, что данное покрытие обеспечивает длительный антимикробный эффект в отношении *Staphylococcus aureus*.

Начальник  
филиала № 3 ГБУЗ СО  
«Противотуберкулезный диспансер»

Исполнитель: лаборант А.П.Маленьких

Тел. 8(343)6-02-61



С.Ш. Шамхалов