

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.M005.H00489/20

Срок действия с 31.08.2020 по 30.08.2023

№ 0028833

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег.№ RA.RU.11M005

Орган по сертификации Акционерного общества Центра сертификации промышленной продукции "ПромТест",
109147, РОССИЯ, город Москва, ул. Марксистская, д. 3, стр. 1, эт. 4, офис 403 Тел: +7 (495) 127 07 68, E-mail: os-
promtest@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ

Покрывание антимикробное профилактическое «Дезитол»
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 9398-001-99938243-2012
Серийный выпуск

код ОК
Код ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
21.20.23.199

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 9398-001-99938243-2012

код ТН ВЭД
3506 91 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Уральский центр нанотехнологий»
Место нахождения: 620028, Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Кирова, дом 28/ улица Толедова, дом 43, офис 15
ИНН 6673159780

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «Уральский центр нанотехнологий».
Место нахождения: 620028, Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Кирова, дом 28/ улица Толедова, дом 43, офис 15
Телефон: (343) 270-75-30 E-mail: info@dezitall.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № СИ20/26.08-05 от 26.08.2020 года, выданного Лабораторным центром Общества с ограниченной ответственностью «Современные системы качества» (регистрационный номер аттестата аккредитации RU.SSK2.04ЕЛКО).

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие №РЗН 2013/1079 от 08.12.2015 года выданное федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Место нанесения знака соответствия: на изделии, на упаковке и технической документации.
Схема сертификации: Зс.



Руководитель органа

Белов
подпись

Зам. руководителя М.Н. Белов

инициалы, фамилия

Эксперт

Лукин
подпись

П.В. Лукин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации